

遴选公告

一、遴选项目概况

1、遴选人：高县福泽供应链管理有限公司

2、遴选项目名称：污水处理厂及供水厂季度药剂采购项目
(2024年12月-2025年2月)

二、遴选内容

公开遴选污水处理厂及供水厂2024年12月-2025年2月药剂供应商，药剂规格型号详见附件供排水药剂清单。

三、参选人资格要求

1、具有中华人民共和国独立企业法人资格。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术（提供检测设备资料作为依据）。

4、当参选人为代理（销售）单位时，需提供生产厂家资质授权书并提供由生产厂家出具的承诺函（内容需要明确如代理（销售）单位不履行合同责任和义务时，由厂家承担相应的责任和义务）。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、参选人为代理（销售）单位时应具有危险化学品经营许



可证，投标人为生产厂家时应具有危险化学品生产许可证。

7、参选人具备有效期内的《道路运输经营许可证》，或提供受托单位有效期内的《道路运输经营许可证》和双方《委托运输协议书》；《道路运输经营许可证》运输经营范围须含危险货物运输种类。

8、业绩要求：近三年内（2022年1月1日以来）不低于52万元的污水处理药剂供应业绩（提供合同作为依据）。

四、遴选要求

1、遴选方式：公开挂网遴选。

2、遴选公告媒介：中国招标投标公共服务平台、高县人民政府网、高县福溪工业集中区投资开发有限公司网站。

3、公告时间：2024年12月13日至2024年12月19日

4、评选办法：经评审合格的最低价中选法

5、遴选控制价：暂定合同金额129.6万元。以附件供排水药剂清单中所列单价作为控制价（全费用单价，包括但不限于材料、人工、运输、装卸、保险、税金等全部费用）。

6、参选保证金：采用对公账户转账方式，向遴选人转入参选保证金12000元（大写：壹万贰仟元整），转账需备注污水处理药剂采购项目。

五、遴选文件获取

1、报名时间：2024年12月13日9:00至2024年12月19日18:00（法定节假日及周末除外），逾期不再接受报名。

2、报名方式：（1）现场报名：宜宾市高县月江镇福旺路1号高县福润公司三楼产业发展部；（2）网络报名：将报名所需资料以及转款凭证扫描件发送至经办人邮箱 2892048033@qq.com。

3、报名所需资料：单位介绍信（或授权书）、营业执照复印件、经办人身份证复印件（以上资料均需盖鲜章；介绍信或授权书须写明项目名称、事由、经办人联系方式等内容；报名资料无固定格式要求）。

4、联系人：姚工 0831-5860650/18881947374

5、遴选文件获取方式及费用：网络或现场购买，200元/份（一经售出概不退还）。

6、网络收款账户信息如下：

公司名称：高县福泽供应链管理有限公司

代 码：91511525MADA7EYQ52

开 户 行：中国农业发展银行高县支行（203671612066）

账 号：2035 1152 5001 0000 0307 001

附件：供排水药剂清单

高县福泽供应链管理有限公司

2024年12月12日

附件：供排水药剂清单

序号	名 称	规格型号	单 位	单价(元/吨)	备 注
1	粉末活性炭	1、药剂属性：吸附材料 2、国家标准：GB/T 13803.2-1999 3、指标范围： 亚甲基蓝 mL/0.1g ≥ 9.0 水分/% ≤ 10 灰分/% ≤ 5 PH 值 5.5-6.5 碘吸附值 mg/g ≥ 1000 表观密度 g/ml 0.45-0.55 粒度（250 目通过率）/% $\geq 95\%$	吨	12393	
2	乙酸钠（碳源）	1、药剂属性：碳源补充剂 2、国家标准：GB/T693-1996 3、指标范围： 性状：白色颗粒结晶； 醋酸钠含量/% $\geq 58\%$ ； PH（50g/L 25℃）：7.5-9.0； 澄清度试验：合格； 水不溶物/% ≤ 0.02 ； 氯化物（CL）/% ≤ 0.003 ； 硫酸盐（SO4）/% ≤ 0.005 ； 磷酸盐（PO4）/% ≤ 0.0005 ； 铁（Fe）/% ≤ 0.0005 ；	吨	3294	
3	消泡剂（有机硅）	1、药剂属性：水处理辅助剂 2、国家标准：GB/T26527-2011 3、指标范围：外观白色均匀乳状液体、无沉淀、无杂质；无异味； 稳定性 0.10%；消泡性能 10 次 6s； 100 次 10s；抑泡性能气鼓 30min 65ml；PH6.4；粘度 1750mpa.s	吨	6902	

4	PAM（聚丙烯酰胺）阳离子	1、药剂属性：高分子絮凝剂 2、国家标准：GB/T31246-2014 3、指标范围： 外观：白色颗粒货或粉末； 分子量/万 ≥ 1600 万； 阳离子度/% ≥ 50 ； 固含量（固体）.w% ≥ 94.8 ； 残余丙烯酰胺： ≤ 405 PPM； 溶解时间（阳离子）/min： ≤ 30 ； 特性粘度（dl/g）： ≥ 4.61 ； 水不溶物的质量分数（%） ≤ 0.05 ；	吨	18824	
5	PAM（聚丙烯酰胺）阴离子	1、药剂属性：高分子絮凝剂 2、国家标准：GB/T17514-2017 3、指标范围： 外观：白色颗粒货或粉末； 分子量/万 ≥ 1800 ； 水解度 $\leq 28\%$ ； 固含量（固体）.w% ≥ 88 ； 丙烯酰胺单体含量（干基）： ≤ 0.025 ； 溶解时间（阳离子）/min： $\leq 30-60$ ； 特性粘度（dl/g）： ≥ 12 ； 水不溶物的质量分数（%） ≤ 0.2 ； 筛余物（1.0mm 筛网）.W% ≤ 1.8 ； 有效 PH 范围：1-8	吨	11373	
6	PAC（聚合氯化铝）固体	1、药剂属性：絮凝剂 2、国家标准：GB15892-2009 3、指标范围： 氧化铝（AL ₂ O ₃ ）的质量分数/% $\geq 29\%$ ； 盐基度/%：40-90； 不溶物的质量分数% ≤ 0.6 ； PH 值（10g/L 水溶液）：3.5-5.0； 砷（As）的质量分数/% ≤ 0.0002 ； 铅（pb）的质量分数/% ≤ 0.001 ； 镉（Cd）的质量分数/% ≤ 0.0002 ； 汞（Hg）的质量分数/% ≤ 0.00001 ； 六价铬（Cr+5）的质量分数/% ≤ 0.0005 ；	吨	2353	

7	PAC（聚合氯化铝）液态	1、药剂属性：絮凝剂 2、国家标准：GB15892-2020 3、指标范围： <u>氧化铝（AL2O3）的质量分数/%$\geq$10%；</u> <u>盐基度/%：40-90；</u> <u>密度（20℃/（g/cm³）：$\geq$1.12；</u> <u>不溶物的质量分数%$\leq$0.2；</u> <u>PH值（10g/L水溶液）：</u> <u>3.5-5.0；</u> <u>砷（As）的质量分数/%$\leq$</u> <u>0.0002；</u> <u>铅（pb）的质量分数/%$\leq$</u> <u>0.001；</u> <u>镉（Cd）的质量分数/%$\leq$</u> <u>0.0002；</u> <u>汞（Hg）的质量分数/%$\leq$</u> <u>0.00001；</u> <u>六价铬（Cr+5）的质量分数/%</u> <u>$\leq$0.0005；</u> <u>铁</u> <u>（Fe）的质量分数/%$\leq$0.02；</u>	吨	926	
8	葡萄糖（碳源）	1、药剂属性：碳源补充剂 2、国家标准：GB/T20880-2018 3、指标范围： 状态：结晶性粉末或颗粒无正常视力可见杂物； 色泽：白色； 气味：具有葡萄糖的特有气味，无异常气味； 滋味：柔和甜味，无异常滋味； 葡萄糖含量（以干基计，质量分数）/% $\geq$ 99%； 比旋光度/（℃）：52.0-53.5； 水分/% $\leq$ 10.0； PH值：4.0-6.5； 氯化物/% $\leq$ 0.01； 硫酸灰分/% $\leq$ 0.25；	吨	4079	

9	次氯酸钠	1、药剂属性：消毒液 2、国家标准：GB/T19106-2013 3、指标范围： 外观：浅黄色液体： 有效氯含量(以 Cl 计) /%≥10%； 游离碱(以 NaOH 计) /%0.1-1.0； 铁(以 Fe 计) /%≤0.005； 重金属(以 Pb 计) /%≤0.001； 砷(以 As 计) /%≤0.0001；	吨	1726	
10	二氧化氯 A/B 剂	1、药剂属性：消毒剂 2、国家标准：GB/T26366-2021 3、指标范围： 规格：A 剂为 1.5kg 晶体粉剂包装，B 剂为 3kg 液体配套活化剂。 A、B 剂为一套。1.5kg+3kg/套) 有效成分二氧化氯含量 (mg/L) ≥18000mg/L。 砷含量 (mg/L) ≤0.5 重金属(以 pb 计) 含量 (mg/L) ≤5。 包装规格：A 剂 1.5kg+B 剂 3kg	组	75	
11	生石灰	1、药剂属性： 2、国家标准：HG/T 4205 2011 3、指标范围： 氧化钙/%≥85%， 氧化镁/%≤1.7， 盐酸不溶物/%≤0.1， 细度(0.075mm 试验筛筛余物)/% ≤0.8	吨	675	

12	复合硫酸氢钠	1. 药剂属性：消毒原料 2. 企业标准：Q/QLLY004-2019 3. 指标范围： 硫酸氢钠质量分数/%：≥48。 柠檬酸质量分数/%：≥2.0。 尿素质量分数/%：≥1.0。 硫酸镁质量分数/%：≤0.2。 密度（20℃，g/cm ³ ）：≥1.45。	吨	3528	
13	复合氯酸钠	1. 药剂属性：消毒原料 2. 企业标准：Q/QLLY003-2019 3. 指标范围： 氯酸钠质量分数/%：≥24。 氯化钠质量分数/%：≤1.5。 尿素质量分数/%：≥0.2。 白糖质量分数/%：≤2.0。 密度（20℃，g/cm ³ ）：≥1.25。	吨	3528	